



# Controle- en ijkgewichten

Catalogus 2025

1 mg t/m 5000 kg

# Eegema altijd het juiste gewicht

Eegema B.V. is gespecialiseerd in de kalibratie van ijkgewichten

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

- Kalibratie van uw controlegewichten en ijkgewichten
- Levering van nieuwe controlegewichten en ijkgewichten
- Verhuur van diverse controlegewichten en ijkgewichten
- Revisie van uw ijkgewichten



## Sinds 1994 RvA geaccrediteerd

Eegema B.V. is sinds 1994 RvA geaccrediteerd onder accreditatie nummer K081 en heeft ruim 50 jaar ervaring met ijkgewichten. Alle kalibraties voldoen aan de internationale ISO 9001- en ISO 17025 normen.



## ISO 17025 gecertificeerde kalibraties van 1 mg tot 5000 kg

Als enig bedrijf in Nederland is Eegema B.V. bevoegd ISO 17025 gecertificeerde kalibraties uit te voeren van 1 mg tot 5000 kg. En daar zijn wij trots op!

Eegema B.V. beschikt over goed ingerichte laboratoria met verschillende balansen om de kleinere ijkgewichten te kunnen kalibreren. De grotere ijkgewichten kalibreren wij in een speciaal hiervoor ingerichte weeghal, waar wij beschikken over verschillende balansen.

lid  
koninklijke  
**metaalunie**





### Plaatgewichten M1

1 mg t/m 500 mg *Aluminium*





### Knopgewichten M1

1 g t/m 20 kg *RVS*



### Gewichtensets M1

1 mg t/m 20 kg, in aluminium kist, incl. kalibratie en RvA certificaat *RVS*



### Blokgewichten M1

5, 10 en 20 kg in aluminium kist *Gietijzer of RVS*

### Gewichtkooien M1

Voor 10×20kg of 20×20kg *Staal*



### Massastukken M1

250, 500, 1000 en 2000 kg *Gietijzer*

Alle gewichten kunnen geleverd worden inclusief RvA (ISO 17025) certificaat. Maatwerk is mogelijk op aanvraag.



Met pompwagens en heftruck vervoerbaar

In één hijs te hijsen met hijsbanden

Alle gewichten zijn stapelbaar

## Plaatgewichten Aluminium

Gewicht	Tolerantie M1	Art.
1 mg	± 0,20 mg	M1001
2 mg	± 0,20 mg	M1002
5 mg	± 0,20 mg	M1005
10 mg	± 0,25 mg	M1010
20 mg	± 0,30 mg	M1020
50 mg	± 0,40 mg	M1050
100 mg	± 0,50 mg	M1100
200 mg	± 0,60 mg	M1200
500 mg	± 0,80 mg	M1500

## Gewichtensets RVS

Gewicht	Inhoud	Art.
1 - 500 mg	12 stuks	SAM110
1 mg - 1 kg	25 stuks	SAM111
1 mg - 2 kg	27 stuks	SAM112
1 mg - 5 kg	28 stuks	SAM113
1 mg - 10 kg	29 stuks	SAM114
1 g - 1 kg	13 stuks	SAM115
1 g - 2 kg	15 stuks	SAM116
1 g - 5 kg	16 stuks	SAM117
1 g - 10 kg	17 stuks	SAM118

In aluminiumkist incl. kalibratie en RvA certificaat

## Knopgewichten RVS

Gewicht	Tolerantie M1	Art.
1 g	± 1,00 mg	M11001
2 g	± 1,20 mg	M11002
5 g	± 1,60 mg	M11003
10 g	± 2,00 mg	M11004
20 g	± 2,50 mg	M11005
50 g	± 3,00 mg	M11006
100 g	± 5,00 mg	M11007
200 g	± 10,00 mg	M11008
500 g	± 0,025 g	M11009
1 kg	± 0,050 g	M11010
2 kg	± 0,100 g	M11011
5 kg	± 0,250 g	M11012
10 kg	± 0,50 g	M11013
20 kg	± 1,0 g	Op aanvraag



M1

ISO 17025

## Blokgewichten Gietijzer of RVS

Gewicht	Tolerantie M1	Art. gietijzer	Afm. LxBxH gietijzer	Art. RVS	Afm. LxBxH RVS
5 kg	± 0,250 g	M10012	150x75x90 mm	M11112	150x80x80 mm
10 kg	± 0,50 g	M10013	195x95x115 mm	M11113	190x90x100 mm
20 kg	± 1,0 g	M10014	230x115x145 mm	M11014	225x120x130 mm

## Gewichtkooien Staal

Gewicht	Ruimte voor	Afm. LxBxH	Art.
50 kg	10x20 kg	800×610×300 mm	B10002
100 kg	20x20 kg	800×610×450 mm	B10001

## Massastukken Gietijzer

Gewicht	Tolerantie M1	Afm. LxBxH	Art.
250 kg	± 12,0 g	800×610×300 mm	M10019
500 kg	± 25 g	800×610×250 mm	M10020
1000 kg	± 50 g	800×610×440 mm	M10021
2000 kg	± 100 g	1220×800×390 mm	M10022

Alle gewichten kunnen geleverd worden inclusief RvA (ISO 17025) certificaat. Maatwerk is mogelijk op aanvraag.



lid  
koninklijke  
metaalunie 

  
KALIBRATIE  
RvA K 081



**Eegema B.V.**  
Schoenmakerij 16  
4762 AS Zevenbergen  
Nederland

T 0031 (0)168 325824  
E [info@eegema.nl](mailto:info@eegema.nl)  
I [www.eegema.nl](http://www.eegema.nl)

IBAN: NL27RABO0355309793  
BIC: RABONL2U  
KvK: Breda nr. 20060377  
BTW nr.: NL809646031B01